

BODEMATTEST

SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

DEHAENE-BALCAEN, geassocieerde notaris
Schoolstraat 26 /
9040 Gent-Sint-Amandsberg

Vlaamse overheid
**Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij**
Stationsstraat 110
2800 MECHELEN
T 015 284 284
F 015 203 275
www.ovam.be

uw bericht van	27.05.2024	afdeling	Bodembeheer
uw kenmerk	AV/2240532	contactpersoon	Infolijn 015/284 138
bijlagen	-	ons kenmerk	20240449145
Mechelen	27.05.2024	aanvraagnummer	20240446159
dossiernummer	96152		

1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2023
afdeling : 44432 GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2AFD
straat + nr. : Adolf Baeyensstraat 196
sectie : C
nummer : 0994/00X005

Verder 'deze grond' genoemd.

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicoground.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1 Extra informatie

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 19.05.2021.

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT

2.3.1 Extra informatie

DATUM: 19.05.2021

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek: VME Adolf Baeyens, Adolf Baeyensstraat 194-204 te 9040 Gent


AUTEUR: Esher BV

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

- 1 Voor meer informatie: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.
- 2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op ovam.vlaanderen.be/disclaimer.
- 3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
- 4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 27.05.2024

20240449145


Ann Cuyckens
afdelingshoofd