

BODEMATTEST

SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

NOTAS, geassocieerde notarissen
Kouter 27
9000 Gent

Vlaamse overheid
**Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij**
Stationsstraat 110
2800 MECHELEN
T 015 284 284
F 015 203 275
www.ovam.be

uw bericht van 05.08.2025
uw kenmerk EV/2251823
bijlagen -
Mechelen 05.08.2025
dossiernummer 11022

afdeling Bodembeheer
contactpersoon Infolijn 015/284 138
ons kenmerk 20250637551
aanvraagnummer 20250634442

1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2025
afdeling : 44804 GENT 4 AFD
straat + nr. : Tentoonstellingslaan 41
sectie : D
nummer : 2709/00V008

Verder 'deze grond' genoemd.

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicoground.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1 Extra informatie

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 02.05.2002.

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT

2.3.1 Extra informatie

DATUM: 15.02.2000

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek: Residentie El Greco-Velasquez-Goya, G. Callierlaan 1-16, Fr. Benardstraat 88-122, Tentoonstellingslaan 1-49 te 9000 Gent

AUTEUR: Asset NV

DATUM: 02.05.2002

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Residentie El Greco-Velasquez-Goya, G. Callierlaan 1-16, Fr. Benardstraat 88-122, Tentoonstellingslaan 1-49 te 9000 Gent.


AUTEUR: Asset NV

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

- 1 Voor meer informatie: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.
- 2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op ovam.vlaanderen.be/disclaimer.
- 3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
- 4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 05.08.2025

20250637551


Ann Cuyckens
afdelingshoofd